

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.CCMG.CC.0059-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /
Term of validity is from

16 травня 2025 до 15 травня 2028

Сертифікат
видано

Сертификат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ»,
02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26 ж, оф.45, ЄДРПОУ 44974502

Продукція

Продукция / Production

Система кабельних металевих лотків (коробів) та фігурних секцій (система аксесуарів) «S5 COMBITESCH», *торгової марки ДКС*, а також додаткові монтажні елементи (монтажні аксесуари) до неї – система «B5 COMBITESCH» та система кріплення «M5 COMBITESCH», у складі згідно з додатками №№ 1, 2

Суттєві спеціальні характеристики:

- клас вогнестійкості - P90 (забезпечення функціонування кабельних ліній для систем протипожежного захисту в умовах стандартного температурного режиму пожежі;

- I категорія сейсмостійкості (вплив МРЗ), для обладнання змонтованого на будівельних конструкціях, встановленого на висоті до 70м над нульовою відміткою.

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

ДБН В.2.5-56-2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» із зміною №1 пп. 5.15, 5.16 ;

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» пп. 4.36 (е,ж);

ДСТУ EN 61537: 2014 «Системи кабельних лотків і драбин. Загальні вимоги. (EN 61537: 2007, IDT)»

пп. 6.5.2, 6.9.4, 10.1, 10.3, 10.7, 10.9 11.1;

ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість» п.9.1;

ДСТУ Б.1.1-28:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності»;

«Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій», затвердженого наказом ДІАР України від 17.10.2016 № 175;

СОУ НАЕК 100:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Інформаційні та керуючі системи, важливі для безпеки атомних станцій. Загальні технічні вимоги» табл. 12, 13, 14

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ПРАТ «ДІЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»,
02132, м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26 ж, оф. 43

Місце

виробництва
Место производства /
Place of production

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Промислова, 1

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема № 4 згідно з ДСТУ EN ISO 17067:2014.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 18.09.2017 №2/С-КЛ-17 ВЦ ТОВ НВЦ «Єв्रोстандарт» (атестат акредитації № 201069), від 03.10.2017 №Л403/10-17 ВЛ ТОВ «ВСЦ «Південтест» (атестат акредитації № 20485), від 10.10.2017 №70 ВЛ Незалежна випробувальна лабораторія ТОВ НВП «Атомкомплексприлад» (атестат акредитації № 2Т102).
Рішення ОС «ЦСМВ» №CCMG.036/25 від 15.05.2025 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.CCMG.CC.0059-25 від 16 травня 2025 р. до 15 травня 2028 р.

Перелік елементів суцільних і перфорованих металевих кабельних лотків системи «S5 Combitech»

1. Лотки (короби) перфоровані: 35250-35347, 3525005-3534715, SPH30110-SPH60860, SPM40110-SPM60860, SPN40110-SPN60860, SPV40110-SPV60860
2. Лотки (короби) неперфоровані: 35010-35116, 3501010-3511715, SNS23510-SNS33560, SNH30110- SNH60860, SNM30110- SNM60860, SNN30110- SNN60860, SNS23510- SNS33550, SNV30110- SNV60860
3. Кришки до лотків (коробів): 35510-35528, 3551010-3552815, 3552005-3552706, SKH3005- SKH3060
4. Накладки для лотка: 37350-37358
5. Накладки для кришки: 37390-37398
6. Пластины захисні: 30569-30594, 37557-37558
7. Кути горизонтальні 45°: 36060-36107, SCH505K- SCH1060K, SCM505K- SCM1060K, SCN505K- SCN1060K
8. Кути горизонтальні 90°: 36000-36047, SCG90000-SCG91000, SDH505K- SDH1060K, SDM505K- SDM1060K, SDN505K- SDN1060K
9. Кришки до кутів горизонтальних 45°: 38020-38028, SKCH050K-SKCH600K, SKCM050K-SKCM600K, SKCN050K-SKCN600K
10. Кришки до кутів горизонтальних 90°: 38000-38007, SKDH050K- SKDH600K, SKDM050K- SKDM600K, SKDN050K- SKDN600K
11. Кути вертикальні внутрішні 45°: 36681-36688, 36720-36767, SKH505K- SKH1060K, SKM505K- SKM1060K, SKN505K- SKN1060K, SKV505K- SKV1060K
12. Кути вертикальні внутрішні 90°: 36660-36688, 36701-36707, 37660-37667, SIH505K- SIH1060K, SIM505K- SIM1060K, SIN505K- SIN1060K
13. Кришки до кутів вертикальних внутрішніх 45°: 38220-38228, SKKH505K- SKKH1060K, SKKM505K- SKKM1060K, SKKN505K- SKKN1060K
14. Кришки до кутів вертикальних внутрішніх 90°: 38200-38208, SKIH505K-SKIH1060K, SKIM505K-SKIM1060K, SKIN505K-SKIN1060K
15. Кути вертикальні зовнішні 45°: 36840-36887, SPH505K- SPH1060K, SPM505K- SPM1060K, SPN505K- SPN1060K
16. Кути вертикальні зовнішні 90°: 36780-36827, 37001-37018, 37021-37028, 37041-37046, 37061-37066, 37370-37377, 37072-37078, 37122-37148, 37472-37478, 37502-37508, 37572-37578, 37591-37598, 37650-37657, SOH505K- SOH1060K, SOM505K- SOM1060K, SON505K- SON1060K
17. Кришки до кутів вертикальних зовнішніх 45°: 38260-38268, SKPH505K- SKPH1060K, SKPM505K- SKPM1060K, SKPN505K- SKPN1060K
18. Кришки до кутів вертикальних зовнішніх 90°: 38240-38248, 38281-38288, 38341-38347
19. Відгалужувачі T-подібні: 36120-36167/36233-36269, 37101-37108, 37161-37168, 37601-37619, 37620-37639, 37161-37168, 37221-37225, 36562-36572, 37112-37118, 37172-37178, 37201-37207, 37226-37235, 37242-37258, 37332-37348, 37378-37384, 37513-37539, 37582-37588, 37601-37640, 37320-37327, SKOH505K- SKOH1060K, SKOM505K- SKOM1060K, SKON505K- SKON1060K, SFH505K- SFH1060K, SFM505K- SFM1060K, SFN505K- SFN1060K, SH505K- SH1060K, STM505K- STM1060K, STN505K- STN1060K
20. Відгалужувачі X-подібні: 36180-36188, 36201-36227, SXH505K- SXH1060K, SXM505K- SXM1060K, SXN505K- SXN1060K, 37201-37207, 38381-38399, 38400-38414, 37378-37384, 36562-36572, 37226-37235, 37242-37245, 38361-37369, 38400-38414, SKFH050K- SKFH600K, SKFM050K- SKFM600K, SKFN050K- SKFN600K, SKTH050K- SKTH600K, SKTM050K- SKTM600K, SKTN050K- SKTN600K
21. Кришки на перехідниках: 38032-38316
22. Кришки до відгалужувачів X-подібних: 38060-38068, SKXH050K- SKXH600K, SKXM050K- SKXM600K, SKXN050K- SKXN600K
23. З'єднувальні фланці: 37410-37437
24. Пластины шарнірного з'єднання: 30013-30015
25. Пластины з'єднувальні для лотків (коробів): 37301-37305, SPG00350, SPV00350K
26. Пластины: 30189-30273, 30607-30608, SIP00505-SIP01060
27. Перехідники: 36280-36533, 36542-36559, 36608-36610
28. Кришки до кутів-перехідників: 38072-38193, 38121-38172, 38032-38034, 38072-38074, 38308-38316
29. Обмежувачі захисні: 36900-36940
30. Перегородки: 36470-36490, 36500-36510, SEP1035-SEP3035, SSC40500K-SSC91000K, SSD40500K-SSD91000K, SSG00500K-SSG01000K
31. Телескопічне розширення для лотків (коробів): 35262600-35346600
32. Заглушки для лотків (коробів): 37240, 37261-37270, SKH202-SKH206
33. Утримувачі кабелю: 37561-37565
34. Клейка стрічка - 37554-37558
35. Вогнестійкі проходки - DB1801-DB1805, DD0510-DD0610, DF1201, DP1201, DT1201, DS1201-DS1202
36. Пластины захисні - 30570-30585
37. Консоли: 3415015-3416415
38. Кути глухі 90°: 39000-39002
39. Відгалужувачі глухі: 39003-39004
40. Розвороти площини: 39005-39006
41. Тримач кришки: 38500
42. Профіль П-подібний: SBL29010-SBL29090
43. Кути змінювані: 360404-360610, 36008-36020, SVH505K- SVH1060K, SVM505K- SVM1060K, SVN505K- SVN1060K
44. Кришки до кутів змінюваних: 38009-38016, SKVH050- SKVH600, SKVN050- SKVN600, SKVM050- SKVM600, 37559
45. Профіль для захисту кромок лотка: 37559
46. Кришка двоххила: SKS330-SKS336
47. Тримач двоххилої кришки: SKH500
48. Кришка для кута універсального: SKG905-SKG9060

Перелік елементів системи кріплення «M5 Combitech

1. Анкера: CM400625- CM550616, CM400625S-CM401665S, CM430645LC-CM441274LC, CM481080INOX, CM570830, CM580530LC-CM581060LC
2. Болти: CM020608- CM021050, CM080416-CM081660
3. Гайки: CM100600- CM111600, CM140600-CM161200, CM230600-CM230800, CM284525-CM286520, CM340800-CM351060
4. Гвинти: CM010610-CM011060, CM030508-CM041050, CM090610-CM090830
5. Дюбелі: CM06521-CM06542, CM560420-CM560665
6. Кріплення до профнастилу: CM310800-CM331000
7. Сполучні гайки: CM210625-CM211240
8. Струбіни: CM300600-CM301200
9. Такелаж: CM100500, CM250600-CM251200, CM273100-CM273180, CM609006-CM633008
10. Шайби: CM120400-CM131200, CM220600-CM221200, CM240400-CM241600
11. Шпильки: CM200601-CM201203, CM260806-CM261015
12. Ущільнююча шайба: CM133620/INOX31

Всі артикули можуть бути виконані у чотирьох варіантах:

- виконання 1 (без додавання літер у кінці артикула) - оцинковані за методом Сендзіміра,
- виконання 2 (з додаванням HDZ) - гаряче цинкування,
- виконання 3 (з додаванням INOX) - нержавіюча сталь,
- виконання 4 (з додаванням ZL) - цинк-ламеліне покриття

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу сертифікації / Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the certification body



ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.CCMG.CC.0059-25 від 16 травня 2025 р. до 15 травня 2028 р.

Перелік елементів монтажної системи «B5 Combitech»

1. Консолі BM: BBM5010 - BBM5060, BBM5010L-BBM5060L
2. Консоль легка: BBL3005 - BBL3060
3. Консолі з опорою ML: BBL4010 - BBL5560, BBL5010U- BBL5560U
4. Посилені консолі: BBH6005 - BBH7060, BBH7520-BBH7560, BBH8000-BBH8090, BBS4100 - BBS4190
5. Консолі стельові: BBA3010 - BBA3040, 3416015 - 3416915
6. Консолі DW: BBC3010 - BBC3040, 3415015 - 3415915
7. Скоби CS на лотки: BBA1005 - BBA2060, BBA1005L - BBA2060L
8. Консолі одинарні: BBP2120 - BBP4160, BBT3501, BBN4005-BBN4060, BBN5005-BBN5060, BBN6005-BBN6060
9. Консолі подвійні: BBD2120 - BBD2160, BBD4100- BBD4190, BBT3502
10. Консолі швидкої фіксації: BBF5010 - BBF5060, BBF5001-BBF5002, BBF6020- BBF6060
11. П-подібні профілі: BPL2901 - BPL2960, BPM2901 - BPM2960, BPM2920-2, BPV2901 - BPV2960, BPV2901 - BPV2960, BPC2901-BPC2960, BPT2902-BPT2930
12. L-подібні профілі: BPM2510- BPM2560
13. Z-подібні профілі: BPM3510- BPM3560
14. З'єднувач П-подібного профілю: BPN2903
15. С-подібні профілі: BPL2101 - BPL2160, BPM2101 - BPM2160, BPL4101 - BPL4160, BPM4101 - BPM4160, BPD2101- BPD4160, BPD4102- BPD4160, BPV2101 - BPV2160, BPV4101 - BPV4160, BPV2901 - BPV2960, BPM5102 - BPM5160, SPL4130
16. I-подібні профілі: BPM5003- BPM5060
17. Профілі для консолей швидкої фіксації: BPF2903 - BPF2930
18. Вертикальні підвіси: BSP2102 - BSP2160, BSD2102 - BSD4160, BSD9205-BSD9260
19. Кріплення до стель: BSV2901, BSF2101, BSV2902, BSF2901 - BSF2909
20. Скоби для підвісу: BMP1005 - BMP1050, BMS1005 - BMS1050
21. Направляючі під лоток: BMT1010 - BMT1060,
22. Кріплення до стін: BMM1005 - BMM1060
23. Кронштейн для підвісу лотка: BML1007
24. Траверси для підвісу лотка: BST4130 - BST4160
25. Заглушки торцеві: BPO5029, BPO4182, BPO4121, BPO4141
26. Пластини з'єднувальні: BMD1011 - BMD1041
27. Куточки кріпильні: BMC1011 - BMC1052
28. Тримачі кабельні: BHP0814 - BHP6880, BHL0814 - BHL6880
29. Тримачі вогнестійких перегородок: BMZ1501- BMZ1503, BMZ1520 - BMZ1560
30. Універсальний шарнір: BSV1012
31. Кабельні тримачі: BHR1004- BHR1104, BHR2004 - BHR4013
32. Прокладка термостійка для кабельних тримачів: BHR8010
33. Хомути для навантажень: BHT3050 - BHT3400, BHT2012- BHT2800
34. Опорна пластина для С-образних профілів: BHM4141
35. Хомути для труб: BHT1505 - BHT1550
36. Шумопоглинаючий вкладиш: BHT4125
37. Кріплення до стель: BSF4101- BSF5002, BSF8201 - BSF8202
38. Кріплення до балок: BMH3020, BMH4020, BMH4040, BMH1010, BMH2010
39. Кріплення стінові для профілів: BMD1051, BMD1052
40. Пластини для кріплення консолей: BMD2001-BMD2031, BMD2032
41. Укосини для консолей та підвісів: BMU6020-BMU6050
42. З'єднувач для скоб (перфоровані полоси): BMA1013-BMA1532
43. Кріплення приварні для профілів: BSW2901-BSW4101
44. Консолі з укосинами: BBS4100-BBS4190
45. Опори естакади: BTL2009- BTL2040
46. З'єднувачі опорних конструкцій: BTH2015, BTH2030, BPN4130
47. Набір металевих виробів для з'єднання опорних конструкцій: BTM8806- BTM8841
48. Основа опорної конструкції: BTG2001
49. Підстава опорної конструкції: BTG2002
50. Набір хомути для з'єднання колони опорної конструкції: BHU2010
51. Кріпильна скоба: CRB1000
52. Стійки кабельних естакад: CRS1000, CRS2000, CRS3000
53. Шаблон для заливки фундаменту: BTR1000
54. Хомути, скоби та кронштейни: BHN21012- BHN211600, BHM21012- BHM22800, BHS11012- BHS11800, BHU11012- BHU11800, BHV21100- BHV211250, BHLK10- BHLK20, BHZK10- BHZK20

Всі артикули можуть бути виконані у чотирьох варіантах:

- виконання 1 (без додавання літер у кінці артикула) - оцинковані за методом Сендзіміра,
- виконання 2 (з додаванням HDZ) - гаряче цинкування,
- виконання 3 (з додаванням INOX) - нержавіюча сталь,
- виконання 4 (з додаванням ZL) - цинк-ламельне покриття

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)